

卫生巾吸收速度测定仪



仪器用途：

用于测定卫生巾吸收速度，反映卫生巾吸收层吸收是否及时。

符合标准：

GB/T8939-2018 等。

产品特点：

- 1、彩色触摸屏显示、控制，中、英文界面，菜单式操作模式。
- 2、测试过程中有测试时间显示，方便测试时间调节。

- 3、标准测试块表面采用有机硅凝胶人造皮加工。
- 4、核心控制部件采用意法公司 32 位多功能主板。
- 5、核心传动机构选用进口精密导轨。
- 6、设备自动滴液，流量可调。
- 7、仪器配有精密水平检测装置。
- 8、仪器基准面采用特殊加工，保证基准面的准确性提高仪器精度。
- 9、快捷式可换试样座，便于提高测试效率。
- 10、测试模块自动升降无需人工操作。

技术参数：

- 1、标准测试模块：尺寸为 $(76 \pm 0.1) \text{ mm} * (80 \pm 0.1) \text{ mm}$ ，质量为 $127.0 \pm 2.5 \text{ g}$
- 2、弧形试样座：长为 $230 \pm 0.1 \text{ mm}$ 宽为 $80 \pm 0.1 \text{ mm}$
- 3、自动加液装置：加液量为 $1 \sim 50 \pm 0.1 \text{ mL}$ ，放液速度小于等于 3 s
- 4、自动调整行程位移量进行试验测试(无需手动输入行走行程)
- 5、测试模块升降速度： $50 \sim 200 \text{ mm/ min}$ 可调
- 6、自动计时器：计时范围 $0 \sim 99999$ 分辨率 0.01 s
- 7、自动测量数据结果并汇总报表。
- 8、电源电压：AC220V，0.5KW
- 9、外型尺寸：长 420mm, 宽 480mm, 高 520mm
- 10、重量：42Kg

配置清单：

- 1、主机 1 台
- 2、弧形试验座与标准模块各 1 只
- 3、250ml 量瓶 1 个
- 4、产品合格证 1 张
- 5、产品使用说明书 1 份
- 6、送货单 1 张
- 7、验收单 1 张
- 8、产品画册 1 份